


GUIDE DES BONNES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES



Gérer au mieux l'utilisation de produits phytosanitaires

Mise à jour de Février 2021
intégrant le dernier arrêté
ZNT Riverains

La Source
Loire



Gérer au mieux l'utilisation des produits phytosanitaires à la ferme

Ce support a pour but de vous aider à mieux appréhender l'ensemble des règles qui encadrent la gestion et l'usage des produits phytopharmaceutiques.

Nous vous rappelons néanmoins que l'emploi de ces produits n'est pas systématique et qu'il existe de nombreux moyens de lutte alternative sans recours aux produits phytopharmaceutiques. Les méthodes non chimiques (art. 3 du Règlement 1107/2009) sont définies comme méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées au point 1 de l'annexe III de la directive 2009/128/CE, ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures) :

- rotation des cultures ;
- utilisation de techniques de cultures appropriées (par exemple : technique ancienne du lit de semis, dates et densités des semis, sous-semis, pratique aratoire conservative, taille et semis direct) ;
- utilisation, lorsque c'est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés ;
- utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d'irrigation/de drainage ;
- prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d'hygiène (par exemple le nettoyage régulier des machines et de l'équipement) ;
- protection et renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l'utilisation d'infrastructures écologiques à l'intérieur et à l'extérieur des sites de production.

Les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle sont autorisés à l'issue d'une évaluation complète des risques pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Leur spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action reposant sur des mécanismes naturels.

La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est publiée tous les mois au BOAGRI en application des articles L. 253-5 et L. 253-7.

Au regard de l'article L. 253-6 du code rural, certains produits phytosanitaires de biocontrôle ne figurent pas sur la liste du BOAGRI. Il s'agit des produits comprenant des substances suivantes :

- L'azadirachtine (substance naturelle d'origine végétale);
- Le cuivre (substance naturelle d'origine minérale);
- Le polysulfure de calcium (substance naturelle d'origine minérale);
- Les pyréthrinés² (substance naturelle d'origine végétale);
- Le spinosad² (substance naturelle d'origine bactérienne).

Le cas échéant, après le choix d'un produit phytopharmaceutique le moins dangereux possible (étiquetage, fiche de données de sécurité), son utilisation doit se faire en fonction de seuils d'intervention, à des doses limitées et dans des conditions strictement définies.



SOMMAIRE

Focus 1 → LES TRANSPORTS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Focus 2 → LE LOCAL PHYTOSANITAIRE

Focus 3 → LA PRÉPARATION DE LA BOUILLIE À LA PULVÉRISATION

Focus 4 → LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Focus 5 → DAR, DRE ET ZNT

Focus 6 → LES ABEILLES

Focus 7 → LA GESTION DES FONDS DE CUVE ET DES EFFLUENTS

Focus 8 → LA GESTION DES EVPP (Emballages Vides de Produits Phytosanitaires)

Focus 9 → LA GESTION DES PPNU (Produits Phytosanitaires Non-Utilisables)

Focus 10 → LE CONTRÔLE DU PULVÉRISATEUR

Les produits phytopharmaceutiques sont soumis à l'arrêté TMD (Transport de Marchandises Dangereuses) du 29 mai 2009 et à la réglementation relative au «Transport intérieur routier des marchandises dangereuses» (ADR 2013 en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2013).

POUR LES VOITURES ET CAMIONNETTES



- Pas de règle à suivre si les conditions suivantes sont réunies :
- Transport inférieur ou égal à 50 kg de produits phytopharmaceutiques dangereux au transport,
- Produit conditionné pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés à l'ADR
- Produit uniquement pour les besoins de l'exploitation
- Sous réserve que le transport soit effectué par l'agriculteur ou son employé et/ou le technicien, âgé de plus de 18 ans

POUR LES TRACTEURS



Concernant les tracteurs, cette dispense est valable si les conditions suivantes sont réunies :

- Transport inférieur à 1 tonne de produits phytopharmaceutiques dangereux au transport
- Produit conditionné en bidons d'une capacité inférieure ou égale à 20 litres
- Produit uniquement pour les besoins de l'exploitation
- Sous réserve que le transport soit effectué par l'agriculteur ou son employé, âgé de plus de 18 ans



UN LOCAL DE STOCKAGE PRÉSENTE

DE NOMBREUX AVANTAGES POUR :

- Contribuer à la sécurité des personnes
- Respecter l'environnement en anticipant un des risques majeurs de pollution ponctuelle
- Optimiser la gestion des stocks afin de réaliser d'importants gains de temps et d'argent
- Simplifier et faciliter le travail
- Assurer une meilleure protection de l'opérateur
- Assurer la bonne conservation des propriétés des produits
- Limiter les risques d'erreur entre produits pouvant générer des dégâts irrémédiables sur la culture

RANGEMENT DES PRODUITS DANS LE LOCAL

(code de la santé publique : R5132-66 et R5132-68)



- Séparez les produits inflammables () des comburants ()
- Les acides forts et les bases fortes sont séparés
- Les produits classés T, T+ () et CMR (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique) sont séparés des autres produits dans votre local phytosanitaire


Voici les produits CMR selon les différents étiquetages :

	Effet avéré ou suspecté (classe 1a et 1b)	Effet possible (classe 2)
Cancérogène	 + H350 (ou H50i)	 + H351
Mutagène	 + H340	 + H341
Reprotoxique	 + H360F, D, FD, Fd, Df	 + H361f, d, fd ou H362

Éléments à respecter au sein de votre local de stockage de produits phytosanitaires

Obligations	Code de la santé	Code du travail	Conditionnalité PAC
Local spécifique réservé au seul stockage des produits phytos		D87-361	X
Local ou armoire fermé à clef obligatoire pour les produits T, T+, CMR	R5162		X
Local aéré et ventilé		D87-361	X
Porte s'ouvrant vers l'extérieur		R232-12-4	
Sols et Murs résistants 1/2 h au feu / Sol imperméable et en cuvette de rétention / Evacuation rapide		R235-4	
Installation électrique aux normes NFC 15 100 prévention incendie explosion, vérifications périodiques		R232-12-28	
Eclairage suffisant. Mini 120 lux recommandés 300 lux		R232-7-2	
Produits conservés dans leur emballage d'origine		D87-361	
Séparer les produits inflammables des comburants. Les T, T+, CMR des autres produits. Les acides des bases	R5132-66		
Ustensiles de préparation de bouillies conservés dans le local		D87-361	
Consignes de sécurité et numéros d'urgence (médecin, pompiers, centre anti poison)		L620-5	
Fiches de données sécurité		R4411-73	
Signalisation extérieure produits toxiques, interdiction fumer boire manger		R232-12-1	
Extincteur de préférence à poudre, à l'extérieur du local		R232-12-17	
Point d'eau à proximité et consignes en cas d'intoxication		D87-361	
Stocker les EPI, après nettoyage, dans une armoire hors du local		D87-361	

Récapitulatif des règles de sécurité qui s'appliquent dans un local phyto



Il existe trois phases lors desquelles votre protection et celle de l'environnement peuvent être mises à mal :

- **La préparation des produits**
- **Le remplissage du pulvérisateur**
- **La pulvérisation au champ**

1) PRÉPARATION DE LA BOUILLIE ET REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR

Conformément à l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires

L'agriculteur doit mettre en place un équipement pour protéger son circuit d'alimentation en eau.

Trois équipements principaux sont conseillés :

- Une réserve d'eau intermédiaire
et/ou
- Une potence pour le remplissage du pulvérisateur.
et/ou
- Un clapet anti-retour

Pour éviter le débordement de la cuve ou les risques de pollution :

- Une réserve d'eau intermédiaire
- Un volucompteur programmable

Pour limiter les risques de pollution :

- L'aménagement d'une aire étanche de lavage et de remplissage du pulvérisateur

2) LES MÉLANGES INTERDITS

Conformément aux arrêtés du 13 mars 2006, du 7 avril 2010 et du 12 juin 2015 sur les types de mélanges interdits, les mélanges de produits chimiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. C'est pourquoi, à compter du 24 juin 2015 :

- Les mélanges contenant 1 produit avec une zone non traitée supérieure ou égale à 100 m sont interdits.
- Les mélanges pyréthrinoïde avec triazole ou imidazole sont interdits en période de floraison ou de production d'exsudats. Si leurs usages sont justifiés sur la même période, il est impératif de traiter d'abord avec la pyréthrinoïde et au minimum 24h plus tard avec la triazole ou l'imidazole.

2) LES MÉLANGES INTERDITS (SUITE)

- Tableau des mélanges interdits en fonction des mentions de dangers :



	H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372	H341, H351 ou H371	H373	H361d, H361fd, H361f ou H362
H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372	interdit	interdit		
H341, H351 ou H371	interdit	interdit		
H373	interdit		interdit	
H361d, H361fd, H361f ou H362	interdit			interdit

Mélange autorisé
 Mélange interdit

2) SIGNIFICATION DES MENTIONS

DE CHARGES CONCERNÉES PAR L'ARRÊTÉ MÉLANGE

Mention de danger	Signification mention de danger en CLP	Catégorie Associée
H300	Mortel en cas d'ingestion	Toxicité aiguë cat 1,2
H301	Toxique en cas d'ingestion	Toxicité aiguë cat 3
H310	Mortel par contact cutané	Toxicité aiguë cat 1,2
H311	Toxique par contact cutané	Toxicité aiguë cat 3
H330	Mortel par inhalation	Toxicité aiguë cat 1,2
H331	Toxique par inhalation	Toxicité aiguë cat 3
H340	Peut induire des anomalies génétiques	Mutagène cat 1
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques	Mutagène cat 2
H350	Peut provoquer le cancer	Cancérogène cat 1
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation	Cancérogène cat 1
H351	Susceptible de provoquer le cancer	Cancérogène cat 2
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus	Reprotoxique cat 1
H360F	Peut nuire à la fertilité	Reprotoxique cat 1
H360D	Peut nuire au fœtus	Reprotoxique cat 1
H360Fd	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus	Reprotoxique cat 1
H360Df	Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité	Reprotoxique cat 1

H361d	Susceptible de nuire au fœtus	Reprotoxique cat 2
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus	Reprotoxique cat 2
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité	Reprotoxique cat 2
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel	Reprotoxique nouvelle cat
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes	Toxicité spé pour certains organes cibles cat 1
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes	Toxicité spé pour certains organes cibles cat 2
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée	Toxicité spé pour certains organes cibles cat 1
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée	Toxicité spé pour certains organes cibles cat 2



3) PICTOGRAMMES

Les étiquettes des produits pharmaceutiques sont intégrées au SGH (Système Général Harmonisé) de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Ce système international vise en effet à harmoniser les règles de classification des substances et mélanges dangereux ainsi que la signalétique qui en est issue.

SGH01		Ces produits peuvent exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc, de frottements...
SGH02		Ces produits peuvent s'enflammer, suivant le cas : <ul style="list-style-type: none"> - Au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique - Sous l'effet de la chaleur, de frottements... - Au contact de l'air - Au contact de l'eau, s'ils dégagent des gaz inflammables (certains gaz s'enflamment spontanément, d'autres au contact d'une source d'énergie – flamme, étincelle...)
SGH03		Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion s'ils sont en présence de produits inflammables. On les appelle des produits comburants.
SGH04		Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains peuvent exploser sous l'effet de la chaleur : il s'agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et blessures cryogéniques.
SGH05		Ces produits sont corrosifs, suivant les cas : <ul style="list-style-type: none"> - Ils attaquent ou détruisent les métaux - Ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection
SGH06		Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles plus importants entraînant la mort.
SGH07		Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Ils empoisonnent à forte dose - Ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau - Ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas)

3) LES NOUVEAUX SYMBOLES ET LEURS SIGNIFICATIONS (SUITE)

SGH08



Ces produits rentrent dans une ou plusieurs catégories :

- Produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer
- Produits mutagènes : ils peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent alors entraîner des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance (enfants, petits-enfants...)
- Produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations chez l'enfant à naître
- Produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux... Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l'on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises
- Produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels s'ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez ou bien lorsqu'on les vomit)

SGH09



Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...)

4) LES PRÉCAUTIONS LORS DE LA PULVÉRISATION...

Quelle que soit l'évolution des conditions météo durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter l'entraînement hors des parcelles ou de la zone traitée.

Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort (19 km/h).

En pulvérisation, les dérives des produits phytosanitaires doivent être évitées au maximum.

COMMENT ESTIMER VISUELLEMENT LA FORCE DU VENT ?

- Force 0 (moins de 1km/h) = calme, la fumée d'un feu s'élève verticalement
- Force 1 (1 à 5 km/h) = très légère brise, la fumée d'un feu s'incline
- Force 2 (6 à 11 km/h) = légère brise, bruissement des feuilles
- Force 3 (12 à 19 km/h) = brise, feuilles constamment en mouvement
- Force 4 (20 à 28 km/h) = vent modéré, petites branches en mouvement, envol de papiers et poussières

L'utilisateur de produits phytosanitaires expose sa santé à des risques divers (produit toxique, corrosif, inflammable...), le port des EPI est indispensable pour garantir sa sécurité.

LES BONNES HABITUDES POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ

Sur une exploitation agricole employant des salariés, le chef d'exploitation doit prendre les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité et sa santé ainsi que celles de ses employés (codes du travail, de la santé publique, rural et de l'environnement).

- Les équipements de protection individuelle doivent être :
 - Adaptés à l'opération, à la morphologie et en bon état
 - Stockés hors du local phyto dans un endroit sec à l'abri de la poussière
 - Personnels (notamment les masques !) et réservés à l'usage exclusif des traitements phytos
 - Rincés (lunettes, gants, masques, tabliers, bottes) après chaque utilisation
 - Appliqués sur des mains (gants) et le visage (masque) propres.
- La connaissance du produit et la lecture des étiquettes et FDS sont essentielles pour se protéger.
- Il ne faut ni manger ni fumer pendant le traitement.
- Pour protéger votre famille :
 - Retirez et lavez vos vêtements en dehors des parties communes du domicile
 - Lavez-vous les mains avant et après le port des gants, prenez une douche après un traitement.
 - Retirer les gants avant de rentrer dans la cabine



EPI	Protège	Descriptif	Norme CE	Sigles et pictogrammes
Gants	Les mains		EN 374	CE et pictogrammes : 
Combinaison	La peau	Étanche aux aérosols liquides, aux particules et aux éclaboussures (type 4-5-6)	EN 340	CE
Bottes	La peau		EN 13832-3	CE et S5 ou P5
Lunettes	Les yeux	Étanches, antibuée	EN 166 ou 168	
Masque	Les voies respiratoires	Avec filtre anti-gaz : A2 et à particules (P2 ou P3)	EN 140 EN 143 (filtre P3) EN 140 (filtre A2P3)	CE

L'arrêté du 04 mai 2017 introduit un article mentionnant que les EPI vestimentaires spécifiques aux produits phytosanitaires et répondant aux exigences de santé et de sécurité peuvent remplacer les combinaisons vestimentaires (combinaisons en polyester (65 %) coton (35 %) avec traitement déperlant...) figurant dans les Autorisations de mise sur le marché.

Les gammes AEGIS (Axe-environnement) et Body-field (CEPOVETT) sont homologuées comme EPI spécifiques liés à la protection corporelle contre les phytos.



Gamme AEGIS
Axe Environnement



DAR

- Chaque produit phytopharmaceutique a un Délai d'emploi Avant Récolte qui représente la durée minimum à respecter entre la date du dernier traitement et la récolte du végétal. Ce DAR est mentionné sur l'étiquette présente sur le bidon et dépend de l'usage fait du produit.
- En cas de mélange le DAR qui s'applique est le plus long.
- Chaque produit a un DAR de 3 jours sauf contrainte supplémentaire prévue par les décisions d'AMM.

DRE

- Chaque produit comprend un Délai de Ré-Entrée sur la parcelle. Cela correspond à la période minimum à respecter par une personne entre la date du dernier traitement et la période de ré-entrée sur la parcelle traitée. Ce DRE est mentionné sur l'étiquette présente sur le bidon.
- En cas de mélange le DRE qui s'applique est le plus long.
- Sauf disposition prévue par les décisions d'AMM les produits ont un DRE de 6h pour tous les produits qui ne sont pas dans les cas suivants :
 - Application en milieu fermé : DRE de 8h
 - Mentions de danger H319, H315 et H318 : DRE de 24h.
 - Mentions de danger H317, H334, H340, H341, H350 et H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362 : DRE de 48h

Toutefois, «en cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire», le texte offre la possibilité de réduire le délai à 6 h (ou 8 h en milieu fermé), à condition d'intervenir avec un tracteur équipé d'une cabine avec filtre à charbon actif ou de porter les EPI (Équipements de protection individuel) requis durant la phase d'application du produit concerné.

ZNT AQUATIQUE

Selon l'étiquette du produit, une mention stipule la zone non traitée à respecter, exprimée en ZNT aquatique ou en Spe3.

La Spe3 s'exprime comme suit :


- Pour protéger les organismes aquatiques / les plantes non cibles / les arthropodes non cibles / les insectes, respecter une zone non traitée (distance à préciser) par rapport à la zone non cultivée / aux points d'eau.
- Ces ZNT sont de 5, 20 ou 50 mètres et apparaissent sur l'étiquette du produit. En cas de mélange de produits, la ZNT qui s'applique est la plus grande pour l'usage concerné.

ZNT AQUATIQUE (SUITE)

Des procédés définis dans l'arrêté du 4 mai 2017 permettent de réduire les ZNT aquatiques de 20 ou 50 mètres à 5 mètres.


Pour cela, il faut respecter simultanément :

- L'implantation d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres
- La diminution du risque pour le milieu aquatique grâce à certains procédés comme les buses antidérives (consultables au bulletin officiel du ministère de l'écologie : Cf focus 7)
- L'enregistrement de tous les traitements effectués sur la parcelle




PEUT-ON RÉDUIRE LA ZNT AQUATIQUE ?

Pensez à consulter les étiquettes des produits phytosanitaires pour intégrer les informations liées aux ZNT (Zones non traitées) et DVP (Dispositifs végétalisés permanents) à vos préconisations.



ZNT RIVERAINS

L'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes impose des zones non-traitées à proximité des habitations et aux terrains contigus à ces habitations. Voici un arbre de décision pour déterminer la largeur de la ZNT qui s'applique :



liste des produits phytosanitaires pour lesquels une autorisation de mise sur le marché est en cours de validité de la Commission de la Santé, de l'Environnement et de la Sécurité des Produits Chimiques de l'Union européenne

Version 4 du 08/02/2021

Produits possédant une autorisation de mise sur le marché en cours de validité

Nom commercial	Seconda nome	Type de produit [POP : produits de commerce parallèle]	Substances actives	N° AMM ou permis
BOBOBAT MDS		Produit de référence	Dinéthionofte, Mancozèbe	8000100
BOYPALE		POP	Cyproconazole, Azoxystrobine	1150053
BOYPRO	GRAVEL	Produit de référence	Mancozèbe, Zoxamide	3000200
BULF, BURLD	RITUEL WP	Produit de référence	Mancozèbe, Fosetyl	1140173
BULLM NC		Produit de référence	Fosetyl/Aluminium, Mancozèbe	1160260
BUMASHOR FLASH		Produit de référence	Cyproconazole, Fosetyl/aluminium, Mancozèbe	8000254
BURON M		POP	Mancozèbe, Mefenoxyl M	1150073
BADDER	PROFICINE WP DAURHINO MS	Produit de référence	Cyproconazole, Mancozèbe	3010000
BARKY		Produit de référence	Mancozèbe	3070204
BARKY WG		Produit de référence	Mancozèbe	1160104
BIRKANE WG	AULF, BURLD WG	Produit de référence	Mancozèbe, Fosetyl	1160229
BIRAH 40 WG		Produit de référence	Phosmel	1160063
BIRAH 60 WG		POP	Phosmel	1170057
BIRAH WG		Produit de référence	Phosmel	1140040
BIRMAN PLUS		Produit de référence	Mancozèbe	1140037
BIRMAN WP		Produit de référence	Mancozèbe	3000443
BIRPACING FLASH		Produit de référence	Thiame	8000118
BIRIMMO 300 CS		Généraliste	Clomoxone	3000451
BIRIMTOP		POP	Dinéthionofte, Mancozèbe	1160073
BIRIRODAX		POP	Mancozèbe, Fosetyl	1150000
BIRISTAR STRA		POP	Cyproconazole, Azoxystrobine	1150015
BIRIVL M		POP	Mancozèbe, benfluralicabte	1150054
BIRLEX	ARBUSEA	Produit de référence	Cyproconazole, Fosetylpyrat	1160268
BIRKATE WG	SIRANE NEDIL	Produit de référence	Cyproconazole, Mancozèbe	1160260
BIRUSS	CLIPROFLASH DP MICROS-COP	Produit de référence	Composé du Cuivre	3000007
BIROSWAY	STRELOT	Produit de référence	Dinéthionofte, Mancozèbe	1171000
BIRPROFI 30 DESPERES WG		Produit de référence	Cuivre, Mancozèbe	8000007
BIRRATE 100 WG		Produit de référence	Cyproconazole, Mancozèbe	1140040
BIRRATE 100 WG		Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	1150050
BIRRODIN		Produit de référence	Cyproconazole, Mancozèbe	3010000
BIRPAZ		POP	Cyproconazole, Azoxystrobine	1160064
BIRPACROG		POP	Pyriméthanol, Ciflutriazole	1170000
BIRPINO MS WG	PROFICINE WG SHOT SLAM	Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	3040000
BIRYOIM WP	SACRON WP	Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	1160204
BIRYS		POP	Ciflutriazole, Pyriméthanol	1161000
BIRANO		POP	Mancozèbe	1150047
BIRVANE M MS	ADDAX NARFLE PLUS MANDOCURE SP VACOR 60 WP	Produit de référence	Mancozèbe	8000001
BIRVANE NEDINOC	NELOCERE DG VACOR 75 WG BIRARA 35 WG ANTAR 20 ME	Produit de référence	Mancozèbe	8000142
BIRCTIS PRO	UNIRAT	Produit de référence	Mancozèbe, Zoxamide	3020110
BIRDOD		Produit de référence	Cypriflutriazole	3000000
BIRIRON PERITE	BIRIRON PRO BIRDOML GOLD MS	Produit de référence	Mancozèbe, mfenoxyl M	3010110
BIRPURE	YITI	Produit de référence	Cyproconazole, Prochloraz	8000119
BIRYANT 500 SC		POP	Pyriméthanol, Ciflutriazole	1170013
BIRYLOT SC	AVALAT SC STEWARD SC	Produit de référence	Indoxacabte	1110073
BIRVINE L	ARS VINEO BIRVINO	Produit de référence	Benlate/M, Composé du Cuivre	1160004
BIRISER		Généraliste	Mancozèbe, Dinéthionofte	1140110
BIRISIK		POP	Indoxacabte	1140073
BIRISIX WG		Produit de référence	Mancozèbe, Dinéthionofte	1160007
BIRUM MS DG		Deuxième gamme	Mancozèbe, Dinéthionofte	8000100
BIRISIL PLUS		Produit de référence	Fosetyl, Mancozèbe	1140171



Produit	Marque	Principe actif	Formulation	Contenance
FURANILLE DG		PCP	Dinélthionophte, tétraconazole	3 100x40
FURANILPROXIFEN WP		Produit de référence	Produit de référence	3 100x40
GAROPIN		PCP	Mancozèbe, IMItaloxyl M	3000 100
IGRO		PCP	Dinélthionophte, tétraconazole	3 100 140
IMIDAN	BORAVI	Produit de référence	Phoscol	8000001
IMIDAN 80 WG		Produit de référence	Phoscol	3 100 10
INDOXA 15		PCP	Indoxacabate	3 100 000
INDOXA		PCP	Indoxacabate	3 1 100 004
INDOXA 80		PCP	Indoxacabate	3 100 000
INDOPEX		PCP	Indoxacabate	3 100 040
INDRY WG		Produit de référence	Mancozèbe	3 100 100
JUNODON		PCP	Phoscol	3 100 004
KANEMITE	WENO	Produit de référence	Acéquinolyl	3 100 100
MANCOULOS WP		PCP	Mancozèbe, cyproconazole	2 000 100
MAMPIL 70 WG		Produit de référence	Mancozèbe	3000 100
MAMPIL 80 WP	ELITE (MANCOPTO)	Générique	Mancozèbe	3000 100
MICROFIL		Produit de référence	Cyproconazole, tétraconazole	3 100 100
MICAPICAMA		PCP	Phoscol	3 10 000
MILCOSEMI		Deuxième gamme	Mancozèbe	8000 000
MILOU		PCP	Indoxacabate	3000 100
MOSINATE 80S WG		Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	3 100 10
MOSINATE 80S WP		Produit de référence	Cyproconazole, tétraconazole	3 100 004
NOELLE	NOELIN	Générique	Dinélthionophte, tétraconazole	3 140 000
SAUTILE		Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	8000 000
SECHAR WG		Produit de référence	Fiducol, Mancozèbe	3000 001
SALERMO		Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	3000 100
PEGASO M	EMENDO M (TRIMAN M)	Produit de référence	Valproate, Mancozèbe	3 100 000
PERNOCOS 80	DEQUIMAN 80 PLUS (MOSINATE 80 FM) MANCOFIL 80 MANCOPLUS 80 FM PENNOCOS (TRIMANCO 80 WP) TRIMAN M	Produit de référence	Mancozèbe	8 100 100
PERNOCOS 80 DG	MANCOFIL DG (TRIMANCO DG) TRIMANCO DG RANCOAT PENNOCOS DG RANCOAT MANCATE	Produit de référence	Mancozèbe	8000 000
PLIBSOT MIDIPRESS	SOLICOT MIDIPRESS	Produit de référence	Mancozèbe, Benfluralate	3000 000
PLIDAGE	RAMI	Produit de référence	Fludioxonil	8000 000
PROFILUX	DESPINA	Produit de référence	Mancozèbe, Cyproconazole	3 100 000
RACER 80	FLUX-80 CS (RACER)	Produit de référence	Flucoxacidone	8000 000
RANSON WP		Produit de référence	Mancozèbe, Fosetyl	3 140 000
READER		PCP	Dinélthionophte, tétraconazole	3 140 100
RECORD	MENTON	Produit de référence	Mancozèbe, Fosetyl aluminium	8000 100
RECORD EXPRESS	MURAD (ARTIMON)	Produit de référence	Fosetyl aluminium, Mancozèbe	8000 000
RICALL		PCP	Diflufenacil, Pyrimorol	3 00 000
RIDOMIL GOLD 80 CS		PCP	Mancozèbe, IMItaloxyl M	3 100 000
RITUEL WG	OMNIGAR	Générique	Mancozèbe, Fosetyl aluminium	3 140 100
RINEMITE		PCP	Acéquinolyl	3 100 000
ROSTRA		PCP	Mancozèbe, Dinélthionophte	3 100 000
ROSTRAZ		PCP	Fosetyl, Mancozèbe	3 100 000
ROSTRA COMBI		Produit de référence	Mancozèbe, Zoxamide	3000 000
SABRO MANCOZEBINE		Générique	Mancozèbe	3 100 100
SACRON PROTECT	SACRON 80 WP WG	Produit de référence	Cyproconazole, tétraconazole	3 100 100
SANLITE	SHILTER ALKAZAR MOONLIGHT	Produit de référence	Amisulprone, Mancozèbe	3 100 100
SARI PLUS	GRANCO	Produit de référence	Phénéthazin, Diflufenacil	3 140 000
SARON M		Produit de référence	Cyproconazole, tétraconazole	8000 000
SARON M WG	AMARCO M WG	Produit de référence	Cyproconazole, tétraconazole	3 100 100
SEPOLINO		PCP	Fludioxonil	3000 100
SESCAR	SAPSI	Produit de référence	Diflufenacil-M, Mancozèbe	3000 000
SESCAR WG	SAPSI WG	Produit de référence	Diflufenacil-M, Mancozèbe	3 100 000
SODINA		PCP	Dinélthionophte, tétraconazole	3 100 000
SODINRA		PCP	Mancozèbe, Dinélthionophte	3 100 000
STABILITE EXTRA		PCP	Cyproconazole, Acéquinolyl	3 100 000



STWARD	AMALM WG EXPLICIT WG	Produit de référence	Indoxacab	8903164
TRIONIC ALCOOPROBIBUTYL		Produit de référence	Diflufenican	8903162
TOPSIN 800 SC	TOPSIN 800	Produit de référence	Thiophanate-méthyl	2000100
TOPSIN 70 WG		Produit de référence	Thiophanate-méthyl	2000094
TREDATOL		Produit de référence	Bénovalol, Mancozèbe	8903077
TRIMANCO XPERT		Généraliste	Mancozèbe	2000001
VALIS M	ENHENDO V SAMOA	Produit de référence	Mancozèbe, Valifénafate	2113100
VALIS PLUS	ENHENDO PLUS GORILLA PLUS	Produit de référence	Composé de Calcium, Valifénafate	2100400
VINTAGE INDIPOPSO	ICOL IN DIPOPSO	Produit de référence	Mancozèbe, Imidaclopride	2000004
XTRALINE		PCP	Cyproconazole, Azoxystrobin	2110000
XARGO XTRA	AGERTY XTRA MACRO XTRA	Produit de référence	Cyproconazole, Azoxystrobin	2000115
XAMPRO MO		Produit de référence	AmNoltrafine, Mancozèbe	2120090
EXTABIL M		Produit de référence	Cymoxanil, Mancozèbe	8903040
EXTABIL WG		Produit de référence	Cymoxanil, Mancozèbe	2100030

Produits n'ayant plus d'autorisation de mise sur le marché en cours de validité mais dont l'utilisation reste possible au titre d'un délai de grâce

Nom commercial	Seconda nome	Type de produit PCP : permis de commerce possible	Substances actives	N° AMM au permis	Date de début de l'AMM	Début de fin utilisation
ENVIDOR		Produit de référence	Spirodiclofen	2100025	07/12/2000	31/07/2021
ACARMOR		PCP	Spirodiclofen	2150073	07/12/2000	31/07/2021
CELEX	ASRUSTA	Produit de référence	Cyproconazole, Penflupron	2160759	17/12/2000	17/09/2022
SIPROPEX		PCP	Spirodiclofen	2160940	07/12/2000	31/07/2021
PALOTEPAL		PCP	Spirodiclofen	2160909	07/12/2000	31/07/2021



Dans le cadre réglementaire européen (Règlement UE 547/2011 concernant l'étiquetage), une mesure de sécurité relative à l'environnement, la Spe 8, vise à protéger les abeilles pendant la période de floraison et est attribuée par défaut à tous les insecticides et acaricides (arrêté du 28/11/2003). Cette mention implique, pour protéger les abeilles et insectes pollinisateurs, de ne pas appliquer le produit concerné durant la floraison ou en période de production d'exsudats.

Cependant, cet arrêté permet également d'obtenir une mention dérogatoire.

Ainsi, l'emploi d'insecticides et d'acaricides en période de floraison ou de production d'exsudats est possible (parfois à une dose homologuée inférieure). Pour cela deux conditions doivent être réunies :

- L'intervention doit avoir lieu en dehors des périodes de butinage.
- Le produit insecticide ou acaricide employé bénéficie d'une mention « abeilles ». Il existe trois types de mention « abeilles » :
 - Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles
 - Emploi autorisé au cours de périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles
 - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles



Entre le lever et le coucher du soleil, lorsque les températures dépassent 13°C et qu'il y a peu de vent les abeilles sont présentes dans les cultures, il est alors interdit de traiter (même si le produit comporte la mention « abeilles »).

COMMENT FAVORISER LA PRÉSENCE DES INSECTES POLLINISATEURS ?

- Consulter le Bulletin de Santé du Végétal
- Ne jamais laisser d'eau contaminée, les abeilles s'en abreuvent
- Planter des espèces mellifères (haies, bandes le long des cours d'eau...)
- Broyer les adventices entre-rangs pour éviter qu'ils n'attirent les pollinisateurs
- Éviter les dérives lors de traitements des cultures voisines
- Privilégier des cultures diversifiées et des rotations longues en intégrant des légumineuses et des oléo-protéagineux dans l'assolement
- Voici la liste des espèces attractives pour les abeilles : Centaurée jacée, Trèfle hybride, Trèfle violet, Trèfle blanc, Luzerne, Minette, Archillée millefeuille, Lotier corniculé, Sainfoin, Vipérine, Mélilot, Radis fourrager, Sarrasin, Bourrache, Moutarde blanche, Phacélie, Trèfle de Perse, Trèfle d'Alexandrie, Bleuet, Tournesol.



GESTION DES FONDS DE CUVE

- Après utilisation de votre produit phytopharmaceutique, il vous reste toujours un fond de cuve, aussi minime soit-il.
- L'épandage du fond de cuve est autorisé sur la parcelle qui vient d'être traitée, après dilution par un volume d'eau égal à 5 fois le volume du fond de cuve.
→ ex : diluer un fond de cuve de 20 litres dans 100 l d'eau claire.
- La vidange du fond de cuve est autorisée dans la parcelle, à condition d'avoir divisé la concentration initiale de la bouillie par 100.
→ ex : un fond de cuve de 20 litres devra être dilué par 3 rinçages successifs (aux 20 l de bouillie, ajoutez 100 l d'eau claire, rincez, puis à nouveau 100 l, puis 36 litres : $20/120 * 20/120 * 20/56 < 1\%$).
- 1 seul épandage/an. S'assurer que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée.

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Si vous ne diluez pas vos effluents, ceux-ci devront être traités sur le site de l'exploitation.

Dans ce cas, les procédés que vous pouvez mettre en œuvre pour gérer ces effluents sont listés dans l'avis du 8 avril 2011 (complémentaire à l'avis du 15 septembre 2008) relatif à la liste des procédés de traitement des effluents phytosanitaires, reconnus comme efficaces par le MEDDTL (DGPR/SPNQE). Pour consulter cette liste rendez-vous sur le site du ministère de l'écologie, onglet « le ministère », puis « bulletin officiel » cherchez le BO n°9 du 25 mai 2011, avis du 8 avril 2011 ou rendez-vous à l'adresse ci-dessous.

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO2011_9/met_2011_0009_0100_0019.pdf

COMMENT SE DÉBARRASSER DES EMBALLAGES VIDES DE PRODUITS PHYTO

- Les EVPP (Emballages Vides de Produits Phytosanitaires) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères ; leur brûlage ou leur enfouissement sont interdits.
- Ces déchets, classés « dangereux » sont collectés et éliminés par la filière Adivalor selon une procédure stricte.
- Un bordereau précise la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités de collecte, transport, stockage et élimination. Avant l'émission du bordereau, l'entreprise doit obtenir un certificat d'acceptation préalable de la part du destinataire du déchet.
- Au-delà de 100 kg de déchets dangereux par chargement, le transport par route doit être effectué par une entreprise agréée.

POURQUOI SE DÉBARRASSER DES EVPP PAR UNE FILIÈRE AGRÉÉE ?

- Pour être en conformité avec la réglementation.
- Pour préserver votre cadre de vie
- Pour participer aux démarches de progrès engagées par la profession :
 - Bonnes pratiques agricoles
 - Cahiers des charges de production
 - Certification, engagement de qualité

COMMENT FAIRE ?

- Les emballages doivent être complètement vidangés, rincés trois fois, égouttés et ouverts. Pour faciliter cette opération, les pulvérisateurs sont maintenant équipés d'un rince-bidon.
- Les bouchons doivent être séparés des bidons et les bidons doivent être mis dans des sacs Adivalor prévus à cet effet. Il faut ensuite les ramener aux distributeurs lorsque des collectes sont organisées.

LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES PEUVENT DEVENIR «NON-UTILISABLES»

- Altérations physico-chimiques dues à un entreposage trop long ou réalisé dans des conditions inappropriées (gel, humidité...),
- Interdiction d'emploi suite à un changement de réglementation,
- Étiquette non-conforme,
- Changement d'itinéraire technique ou de programme cultural de l'entreprise.

Pour l'élimination de ces déchets le détenteur doit faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des déchets dangereux. Sous certaines conditions, les PPNU peuvent être pris en charge par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. Renseignez-vous auprès de votre distributeur.

Le pictogramme Adivalor sur les bidons indique que l'achat du produit contribue au financement de l'élimination des emballages vides et des produits non utilisables.



PPNU avec Pictogramme :

L'élimination des PPNU portant le pictogramme ADIVALOR est prise en charge par le fabricant et votre distributeur, dans la limite de 100 kg. Au delà de 100 kg de PPNU portant le pictogramme ADIVALOR, une participation financière pourra vous être demandée.

PPNU sans Pictogramme :

Pour les produits sans pictogramme, une participation financière pourra vous être demandée.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le contrôle des pulvérisateurs agricoles est obligatoire et à renouveler tous les 3 ans (*Décret n°2018-721*) à partir du premier janvier.

Ce contrôle concerne :

- Tous les pulvérisateurs à rampe, automoteurs portés ou trainés.
- Les pulvérisateurs pour arbres et arbustes, automoteurs, portés ou trainés non munis d'une rampe et qui distribuent des liquides sur un plan vertical.
- Les appareils « combinés » qui intègrent les équipements de pulvérisation installés sur des semoirs, des planteuses ou des bineuses.
- Les appareils « fixes ou semi mobiles » qui regroupent une très grande diversité de matériels, allant de la lance de pulvérisation aux installations de traitement sous serre.

NOTES PERSONNELLES



Actura

*DHA, entreprise du groupe ACTURA, agréée pour la distribution
de produits phytopharmaceutiques sous le numéro CE01852*

Pour tous renseignements complémentaires :

ACTURA

21 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS

Tél. : 02 54 81 47 50 - Fax. 02 54 33 00 42

www.actura.fr

